



Camor GARA CX


ITEM SIZE				
540203 8000	4.1:1	1 all.	5+1	ø 0.25 mm. - 230 mt.

Camor GARA GX

ITEM SIZE				
540200 8000	4.6:1	1 all.	8+1	ø 0,26 mm. - 230 mt.



540201 - Bobina GARA GX 9000
per mulinello **540200**







540202 - Bobina GARA GX 10000
per mulinello **540200**









Camor GARA SX





	ITEM SIZE				
540204	3500	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.30 mm. - 155 mt.
540205	4500	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.35 mm. - 180 mt.
540206	5500	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.35 mm. - 190 mt.

Camor CANYON

	ITEM SIZE				
540212	2000	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.21 mm. - 300 mt.
540213	4000	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.28 mm. - 157 mt.
540214	6000	5.2:1	1 all.	5+1	ø 0.40 mm. - 240 mt.







Camor DEMON KLR

	ITEM SIZE				
540109	100	5.2:1	1 all.	3+1	ø 0.20 mm. - 120 mt.



Camor DEMON MGR

	ITEM SIZE				
540107	2000	5.2:1	1 all.	1+1	ø 0.18 mm. - 340 mt.
540108	3000	5.2:1	1 all.	1+1	ø 0.25 mm. - 230 mt.

Camor DEMON DK-F

	ITEM SIZE				
540153	200	5.2:1	1 all.	3+1	ø 0.18 mm. - 260 mt.









Camor DEMON XW

	ITEM SIZE				
540210	4000	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.30 mm. - 175 mt.
540211	5000	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.35 mm. - 195 mt.

Camor DEMON XT

	ITEM SIZE				
540207	2000	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.20 mm. - 230 mt.
540208	4000	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.30 mm. - 175 mt.
540209	5000	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.40 mm. - 150 mt.





Camor DEMON HL-F

ITEM SIZE	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.25 mm. - 195 mt.
540150	2000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.25 mm. - 195 mt.
540151	4000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.30 mm. - 170 mt.
540152	6000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.40 mm. - 200 mt.

Camor DEMON MP-R

ITEM SIZE	5.2:1	1 graf.	1	ø 0.18 mm. - 190 mt.
540147	1000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.18 mm. - 190 mt.
540148	2000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.20 mm. - 230 mt.
540149	3000	5.2:1	1 graf.	1 ø 0.30 mm. - 115 mt.



540400 - Recupero Peerless
in alluminio misura 60



540401 - Recupero Peerless
in alluminio misura 50



540402 - Recupero Peerless
in alluminio misura 42
bobina plastica



540403 - Recupero Ritma 72 D
con prolunga

540404 - Recupero Ritma 72 G
con prolunga per mancini



540405 - Recupero Protect 51 -mm.50



540406 - Recupero Protect 61 mm.60



540407 - Recupero Ritma 73 DB
con prolunga



540312 - Camor Traina OWL 7800 AL - 3+1 cuscinetti
0.40 mm. / 462 mt.
0.50 mm. / 245 mt.




Camor Traina CL - 4+1 cuscinetti
bobina e corpo in alluminio - guidafilo

540313 - CL 70 A - 0,40 mm. / 400 mt. - 0,50/250

540314 - CL 80 A - 0,40 mm. / 600 mt. - 0,50/400

540315 - CL 90 A - 0,40 mm. / 700 mt. - 0,50/500



Camor Fly HM in alluminio
540247 - coda 3/4
540248 - coda 5/6



Camor Fly MKST-P in grafite
540251 - coda 3/4
540252 - coda 5/6



Camor Fly HK in alluminio
540249 - coda 3/4
540250 - coda 5/6



540246 - Mulinello Camor MK 56
 in grafite - coda 5/6



Mulinello Camor Java II - in grafite
540244 - coda 3/4
540245 - coda 5/6



540602 - Contametri



540601
 Imbobinatore 2 ventose



540600
 Imbobinatore 1 ventosa

